

AKKU QUALITÄT. VON STIHL.

EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE.

AKU
SYSTEM

AKKU POWER. VON STIHL.

STIHL



STIHL EMPFIEHLT

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 248, RMA 339/339 C sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Preis 4,50 €

Best.-Nr. 4520 602 0900

AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z.B. für einen Akku mit einem Ladegerät.



Preis 31,00 €

Best.-Nr. 0000 881 0520

EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE

MIT EINEM EINZIGEN AKKU-SYSTEM SIND SIE JEDER AUFGABE IN IHREM GARTEN GEWACHSEN.



RASENLÜFTER
RLA 240



BLASGERÄTE
BGA 57
BGA 60



RASENMÄHER
RMA 235 **NEU**Ⓞ
RMA 239 C **NEU**Ⓞ
RMA 243 **NEU**Ⓞ
RMA 248 T **NEU**Ⓞ
RMA 253 T **NEU**Ⓞ
RMA 443 V **NEU**Ⓞ
RMA 448 V **NEU**Ⓞ



MOTORSÄGEN
MSA 60 C-B
MSA 70 C-B



HOCHENTASTER
HTA 50



SAUGHÄCKSLER
SHA 56



LITHIUM-IONEN-AKKU
AK 10
AK 20
AK 30 **!**
AK 30 S **NEU**Ⓞ



MOTORSSENEN
FSA 57
FSA 60 R
FSA 80 **NEU**



HECKENSCHEREN
HSA 50
HSA 60

HECKENSCHNEIDER
HLA 56

KOMBIMOTOR
KMA 80 R **NEU**





LEICHT, LEISE, LEISTUNGSSTARK

Meistern Sie Ihre Gartenarbeit noch effizienter. Egal ob Rasenmähen, Hecke schneiden, Laub entfernen, Holz sägen oder Rasenkanten trimmen. Jedes der Akku-Geräte ist leicht, leise und effizient – außerdem mühelos zu bedienen und trotzdem leistungsstark genug, um auch die schwierigen Arbeiten im Garten zu meistern. Damit sind Sie jeder Aufgabe gewachsen. Mit Akku Power. Von STIHL.





LERNEN SIE IHREN RASEN LIEBEN

—

DER AKKU-RASENMÄHER RMA 239 C
MIT LITHIUM-IONEN-AKKU.

Dieser Akku-Rasenmäher im STIHL AK-System wurde für effizientes Mähen in kleinen bis mittelgroßen Gärten entwickelt. Da er kein Kabel hat, das Ihnen in die Quere kommen kann, und wegen seines leichten und kompakten Designs, können Sie ihn mühelos durch den Garten lenken.

RMA 239 C



[STIHL.DE/RMA239C](https://stihl.de/RMA239C)

AKKU-RASENMÄHER

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Erhalten Sie mehr Informationen und testen Sie die Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel. Sie finden ihn unter stihl.de

MÄHT BIS ZU **330 m²**

MIT EINER AKKU-LADUNG[Ⓞ]

KABELLOS, KOMPAKT UND KOMFORTABEL

Der RMA 239 C macht Gartenbesitzern das Rasenmähen leichter. Ein Vorteil ist natürlich, dass kein Kabel mitgezogen werden muss. Ein anderer, der Komfortlenker. Dank diesem kann man den Grasfangkorb ganz einfach abnehmen. Das kompakte Design und die perfekte Balance des Akku-Rasenmähers machen es außerdem leicht, durch enge Stellen zu lenken und am Ende des Rasenstücks zu wenden.

LEICHT UND ROBUST

Das Gehäuse der Akku-Rasenmäher von STIHL besteht aus hochwertigem, stoßfestem und UV-beständigem Polymer. Das macht sie besonders robust und zuverlässig.

[Ⓞ] Flächenleistung pro Akku-Ladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grases, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden. Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung mit AK 30.

**SCHÖNER
RASEN,
SAUBER
GEMÄHT
—**





EFFIZIENT UND KOMFORTABEL

30 - 70 mm

SCHNITTHÖHE

ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Mit der zentralen Schnitthöhenverstellung lässt sich der Mäher schnell auf die gewünschte Graslänge einstellen. Die aktuelle Höhe ist dabei einfach auf einer Skala ablesbar.

CLEVERER GRIFF, AUSGEZEICHNETE LENKBARKEIT

Der Komfortlenker des RMA 239 C ist beeindruckend ergonomisch. Er sorgt dafür, dass Sie den Grasfangkorb besonders leicht entnehmen können. Die Griffstange ist klappbar und lässt sich an Ihre Größe anpassen. Dennoch ist sie robust und sorgt für eine ausgezeichnete Lenkbarkeit.

LEICHT UND AGIL

Trotz seiner großartigen Schnittleistung ist der RMA 239 C ein absolutes Leichtgewicht. Er lässt sich einfach lenken und gleitet fast über den Rasen. Absolut ideal für kleine und mittelgroße Flächen.

RASENPFLEGE IN TOPFORM

NOCH EFFIZIENTER MIT DEM ECO-MODUS

Im Eco-Modus wird die Messergeschwindigkeit an die Grasbeschaffenheit angepasst: Schneller für dichteres, längeres und langsamer für kürzeres Gras. So arbeitet der Motor noch effizienter, was die Akku-Laufzeit weiter verlängert.

NOCH MEHR PFLEGE FÜR IHREN RASEN

Mit dem optionalen Mulch-Kit, das aus einem Mulcheinsatz und einem Multi-Messer besteht, dichten Sie das Mähwerk ab und sorgen dafür, dass das frisch abgemähte Gras sehr fein auf dem Rasen verteilt wird – als natürlicher und nährstoffreicher Dünger.

OPTIMIERTE AKKU-LAUFZEIT UND SCHNITT

Die luftströmungsoptimierten Messer richten das Gras auf, bevor sie es abschneiden. So wird die Akkuleistung effizienter genutzt und das Gras sauberer geschnitten.

EIN GRASFANGKORB VOLLER GUTER IDEEN

Der innovative Grasfangkorb verfügt über einen Klappmechanismus, der dafür sorgt, dass er sich besonders leicht öffnen und ausleeren lässt. Durch den beim Rasenmähen erzeugten Luftstrom wird der Grasschnitt in den Grasfangkorb geblasen, bis dieser komplett gefüllt ist. Eine Füllstandsanzeige signalisiert, wann der Korb wieder entleert werden muss.





JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DEM AKKU-RASENMÄHER RMA 239 C.



① Flächenleistung pro Akku-Ladung bei optimalen Bedingungen. Neben dem Typ des verwendeten Akkus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächlich erzielbare Flächenleistung, wie die Beschaffenheit der Rasenfläche (Hindernisse, Geometrie), die Höhe und Feuchtigkeit des Grasses, das Arbeitstempo, Mulchen etc. Durch Nachladen oder den Einsatz mehrerer Akkus kann die Flächenleistung erhöht werden. Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung mit AK 30.

DER PERFEKTE SCHNITT

Dank ihrer diamantgeschliffenen Schneidmesser und des leistungsstarken, langlebigen Akkus bieten die Akku-Heckenscheren HSA 50 und HSA 60 eine hohe Schnittleistung und ermöglichen sauberes und schnelles Arbeiten.





**EINE GESUNDE HECKE
ENTSTEHT DURCH
PERFEKTE SCHNITTE**

—



HSA 50

HSA 60



STIHL.DE/HSA50
STIHL.DE/HSA60

AKKU-HECKENSCHEREN

STARKE LEISTUNG BEI NUR

2,9 kg^①

GEWICHT

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Erfahren Sie mehr über diese leistungsstarken Werkzeuge bei Ihrem STIHL Fachhandel und probieren Sie sie gleich aus. Auf [stihl.de](https://www.stihl.de) finden Sie den STIHL Fachhandel in Ihrer Nähe.

SCHNEIDET BIS ZU

175 m²

MIT NUR EINER AKKULADUNG^②

① HSA 50 | exkl. Akku.

② Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung und 2 m Heckenhöhe mit dem AK 10.

GROßARTIGE LEISTUNG KANN SO LEICHT UND LEISE SEIN

Mit der HSA 50 und HSA 60 schneiden Sie Hecken und Sträucher mühelos zurück. Mit ihrem geringen Gewicht von nur 2,9 bzw. 3,5 kg (ohne Akku) und ihrem ergonomischen Design erleichtern die HSA 50 und HSA 60 den Heckenschnitt. Zudem sind diese Akku-Heckenscheren so leise, dass Sie keinen Gehörschutz tragen müssen.

STIHL MESSERTECHNOLOGIE - FÜR PRÄZISE SCHNITTERGEBNISSE

Die tropfenförmigen Schneidmesser „greifen“ Zweige und Blätter. Und weil die Klingen diamantgeschliffen sind, schneiden sie mit perfekter Schärfe ohne Ausfransen.



IMMER BEREIT FÜR DIE NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG


Damit Ihre Akku-Heckenschere immer in einwandfreiem Zustand bleibt, sollten Sie nach jedem Einsatz STIHL Superclean Harzlöser verwenden. Einfach auf die Schneidgarnitur sprühen und das Gerät kurz laufen lassen, um es zu schmieren und Harzreste zu lösen.





JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DEN AKKU-HECKENSCHEREN
HSA 50 UND HSA 60.



GEGENLÄUFIGE MESSERBEWEGUNG

Für einen effizienten Schnitt und eine einfachere Handhabung.



ANTI-VIBRATIONSSYSTEM **HSA 60**

Für vibrationsarmes und präzises Arbeiten.



HANDSCHUTZ

Für eine sichere Handhabung.



DREHBARER GRIFF **HSA 60**

Drehbarer Multifunktionsgriff für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten in jeder Position.



RUNDUMGRIFF

Für komfortables Schneiden in jeder Position.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Für lange Akku-Laufzeit und schnelles Laden.



SCHNEIDET BIS ZU 220 M² HECKE

Mit nur einer Akku-Ladung.^①



GUMMIERTER GRIFF

Für komfortablen und guten Halt.



FÜHRUNGSSCHUTZ

Schützt sowohl die Messer als auch Objekte vor Beschädigungen.



SCHNITTSCHUTZ IN TROPFFORM

Die Tropfenform hält die Zweige zuverlässig im Messer und sorgt damit für perfekte Schnittergebnisse.



ANTI-BLOCKIERSYSTEM **HSA 60**

Bei Nutzung des Antiblockiersystems kann die Drehrichtung der Schneidmesser durch erneutes Betätigen des Hauptschalters gewechselt werden.



STIHL MESSERTECHNOLOGIE

Diamantgeschliffene Klingen für optimale Schnittergebnisse ohne Ausfransen.



PERFEKT AUSBALANCIERT

Für minimalen Kraftaufwand.



GERÄUSCHARMER BETRIEB

Kein Gehörschutz erforderlich.



EC-MOTOR **HSA 60**

Bürstenloser EC-Motor für eine starke Leistung und lange Lebensdauer.



AUFHÄNGEÖSE

Ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.



① Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung und 2 m Heckenhöhe mit dem AK 10.



HOCH HINAUS

Erleben Sie die Leistung des Akku-Heckenschneiders HLA 56 von STIHL. Er ist aufgrund seiner Länge und Einstellmöglichkeiten perfekt für den Kopf- und Seitenschnitt von hohen und breiten Hecken geeignet. Dazu ist er so ergonomisch und ausbalanciert, dass das Arbeiten mit ihm leicht fällt. Außerdem kann die Länge auf bis zu 115 cm verringert werden. So lässt er sich ganz einfach aufbewahren und transportieren.

HLA 56

AKKU-HECKENSCHNEIDER



STIHL.DE/HLA56

SCHNEIDET BIS ZU

460 m²

MIT NUR EINER AKKU-LADUNG[Ⓞ]



Ⓞ Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung und 2 m Heckenhöhe mit AK 30.

BESONDERE KONTROLLE FÜR DIE BESONDERE LÄNGE

Für bestmögliches Handling ist das Gerät perfekt ausbalanciert und verfügt über einen komfortablen gummierten Rundumgriff.

EINFACHER UND PLATZSPARENDER TRANSPORT

Der HLA 56 kann auf eine Länge von 115 cm geteilt werden, so dass er sich problemlos transportieren und aufbewahren lässt. Zum Schutz der Schneidmesser und für den platzsparenden Transport ist im Lieferumfang ein Messerschutz enthalten.

FÜR HÖCHSTE UND NIEDRIGSTE HERAUSFORDERUNGEN

Nicht nur der extralange Schaft macht ihn perfekt für große Aufgaben. Der Messerbalken kann ganz einfach um bis zu 135° abgewinkelt werden, um für jeden Anwendungsbereich optimal gerüstet zu sein – ob für Schnitte über dem Kopf oder am Boden, senkrecht oder waagrecht.





REICHT HOCH HINAUS UND HÄLT LANGE DURCH

**WIR SIND IMMER
FÜR SIE DA**

Erhalten Sie mehr Informationen und testen Sie die Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel. Sie finden ihn unter [stihl.de](https://www.stihl.de)



STIHL EMPFIEHLT

SCHAFTVERLÄNGERUNG

Einfache Reichweitenverlängerung
um 50 cm. Aus Aluminium,
Gewicht 500 g

Preis 52,00 €

Best.-Nr. HA01 820 5000



JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DEM AKKU-HECKENSCHNEIDER HLA 56.

LÄNGE

Gesamtlänge von 210 cm.



STIHL MESSERTECHNOLOGIE

Für eine optimierte Schnittleistung ohne Zerfasern.



LEISER BETRIEB

Kein Gehörschutz notwendig.



KLAPPBAR

Zum einfachen Transport.



ABNEHMBARER SCHAFT

Für leichten Transport und problemlose Aufbewahrung.



EXTRALANGER SCHAFT

Für große Reichweite.



PERFEKT AUSBALANCIERT

Für minimalen Kraftaufwand.



BIS ZU 460 m²

Mit nur einer Akku-Ladung.^①



LITHIUM-IONEN-AKKU

Für lange Akku-Laufzeit und kurze Ladezeit.



FÜHRUNGSSCHUTZ

Schützt sowohl Messer als auch Hindernisse vor Beschädigung.



TROPFENFÖRMIGER SCHNITTSCHUTZ

Die Tropfenform hält Zweige für ein optimales Schnittergebnis zuverlässig im Messer.



DIREKT STOPP

Schneidmesser stoppt nach dem Ausschalten in weniger als einer Sekunde.



MESSERBALKEN UM BIS ZU 135° ABWINKELBAR

Leichte Einstellung für müheloses Arbeiten über dem Kopf oder am Boden.



GUMMIERTER GRIFF

Für komfortablen und guten Halt.



RUNDUMGRIFF

Für komfortables Arbeiten in jeder Lage.



AUFHÄNGEÖSE

Ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.



① Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung und 2 m Heckenhöhe mit AK 30.

MIT KRAFT UND KONTROLLE

Mit einer STIHL Akku-Motorsense lassen sich Rasenkanten und schwer zu erreichender Bewuchs schnell und komfortabel trimmen. Trotz ihrer Leistungsstärke sind die Geräte dabei äußerst leicht und leise, was sie ideal für den Gartenbesitzer in bewohnten Nachbarschaften macht.







**POWER, KONTROLLE
UND PERFEKTE
BALANCE**
—

FSA 57



STIHL.DE/FSA57

AKKU-MOTORSENSE

KOMFORTABLES UND MÜHELOSES TRIMMEN

VIelfÄLTIG EINSTELLBAR - FÜR EIN HÖCHSTMAß AN ERGONOMIE UND KONTROLLE

Mit dem längenverstellbaren Schaft und einstellbaren Bügelgriff, lässt sich der perfekt ausbalancierte FSA 57 optimal an Ihre Körpergröße und Aufgabe anpassen. So können Sie auch schwierige Bereiche Ihres Gartens mit Leichtigkeit bearbeiten.

EINFACHE EINSTELLUNG UND WARTUNG

Egal ob Sie den Mähfaden anpassen, den Schaft per Knopfdruck verlängern oder den Griff einstellen möchten – mit der Akku-Motorsense FSA 57 machen wir es Ihnen einfach.

LÄUFT BIS ZU

60 min

MIT NUR EINER AKKU-LADUNG[©]

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Erhalten Sie mehr Informationen und testen Sie die Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel. Sie finden ihn unter stihl.de





JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DER AKKU-MOTORSSENSE FSA 57.

LITHIUM-IONEN-AKKU

Für lange Akku-Laufzeit und kurze Ladezeit.



GUMMIERTER GRIFF

Für komfortablen und guten Halt.



EINSTELLBARER GRIFF

Für komfortableres Arbeiten.



LÄNGENVERSTELLBARER SCHAFT

Für komfortableres Arbeiten durch Anpassung an die Körpergröße.



HOCHLEISTUNGSMOTOR

Für hervorragende Mähergebnisse.



ABSTANDSBÜGEL

Für vorsichtiges Mähen an Beeten, Bäumen und Mauern.



AUFHÄNGEÖSE

Für eine platzsparende Aufbewahrung.



TRIMMT BIS ZU 1.500 m RASENKANTEN/ 300 m² RASENFLÄCHE

Mit nur einer Akku-Ladung.^①



SEHR LEICHT

Für minimalen Kraftaufwand.



LEISER BETRIEB

Kein Gehörschutz notwendig.



ANPASSEN DES MÄHFADENS

Durch Auftippen des Mähkopfs auf den Boden.



WERKZEUGLOSER WECHSEL DES MÄHKOPFS

Alternative Schneidwerkzeuge verfügbar.



① Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung mit AK 30.

FSA 60 R

AKKU-MOTORSSENSE



[STIHL.DE/FSA60R](https://www.stihl.de/FSA60R)

DIE EINFACHSTE ART, GRAS ZU TRIMMEN

TRIMMT BIS ZU

1.500 m

RASENKANTEN ODER

300 m²

RASENFLÄCHE MIT NUR EINER AKKU-LADUNG[©]

OPTIMAL AUSBALANCIERT FÜR KRAFTVOLLES UND MÜHELOSES ARBEITEN

Sogar dickes Gras und schwierige Stellen im Garten lassen sich dank des perfekt ausbalancierten, leichten FSA 60 R und seines leistungsstarken Motors bewältigen.

EINFACHE HANDHABUNG UND PFLEGE

Es stehen drei verschiedene Schneidwerkzeuge für unterschiedliche Einsatzzwecke zur Verfügung. Der serienmäßige Mähkopf AutoCut C 6-2 arbeitet mit einem Mähfaden, der durch einfaches Tippen auf den Boden nachgestellt werden kann. Alternativ kann der FSA 60 R mit dem als Zubehör erhältlichen DuroCut 5-2 mit zwei Fadenstücken bzw. dem PolyCut 6-2 mit zwei beweglichen Kunststoffmessern genutzt werden. Alle Aufsätze sind leicht zu wechseln und können von Hand ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Erhalten Sie mehr Informationen und testen Sie die Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel. Sie finden ihn unter [stihl.de](https://www.stihl.de)



JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DER AKKU-MOTORSENSE FSA 60 R.

ROBUSTES GEHÄUSE MIT AKKUSCHACHT

Für optimalen Schutz.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Für lange Akku-Laufzeit und kurze Ladezeit.



PRAKTISCHER RUNDUMGRIFF

Für komfortables Arbeiten.



AUFHÄNGEÖSE

Für eine platzsparende Aufbewahrung.



TRIMMT BIS ZU 1.500 m RASENKANTEN/ 300 m² RASENFLÄCHE

Mit nur einer Akku-Ladung. ①



STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG

Zur energieeffizienten Einstellung der Mähleistung.



SEHR LEICHT UND GUT AUSBALANCIERT

Für kräfteschonendes Arbeiten.



LEISER BETRIEB

Kein Gehörschutz notwendig.



FADENMÄHKOPF AUTOCUT C 6-2 ALS STANDARD



ANPASSEN DES MÄHFADENS

Durch Auftippen des Mähkopfs auf den Boden.



ALTERNATIVE SCHNEID- WERKZEUGE VERFÜGBAR

Werkzeugloser Austausch per Hand.



HOCHLEISTUNGSMOTOR

Für hervorragende Mähergebnisse.



ABSTANDSBÜGEL

Für vorsichtiges Mähen an Beeten, Bäumen und Mauern.





QUALITÄT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Unsere Akku-Motorsägen MSA 60 C-B und MSA 70 C-B sind eine Kombination aus legendärer Motorsägen-Technik und Akku-Power. Sie sind kompakt, leicht und besonders leise. Das Ergebnis aus mehr als 95 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Motorsägen für den Forstbetrieb, die Landwirtschaft und für den Garten – in bewährter STIHL Qualität.



PRÄZISE SCHNITTE DANK HÖCHSTER QUALITÄT —

Ⓢ Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung und Sägen von Kantholz (10×10 cm) mit MSA 70 und AK 30.



MSA 60 C-B

MSA 70 C-B

 [STIHL.DE/MSA60](https://www.stihl.de/MSA60)
[STIHL.DE/MSA70](https://www.stihl.de/MSA70)

AKKU-MOTORSÄGE

GROßARTIGE LEISTUNG LEICHT GEMACHT

SCHAFFT BIS ZU
210
SCHNITTE

MIT NUR EINER AKKU-LADUNG[®]

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Erhalten Sie mehr Informationen und testen Sie die Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel. Sie finden ihn unter: [stihl.de](https://www.stihl.de)

KOMFORTABEL. LEICHTES HANDLING.

Mit der MSA 60 C-B und MSA 70 C-B können Sie Brennholz, Sträucher und Äste mühelos schneiden. Und dank variabler Drehzahlregulierung wird das Sägen noch komfortabler und akkurater.

SCHWEIZER PRÄZISION

Seit Jahrzehnten werden Sägeketten von STIHL exklusiv im STIHL Kettenwerk in der Schweiz hergestellt. Bei der MSA 70 C-B ist eine dieser Ketten verbaut, die präzise Schnitte ermöglicht. Sie gleitet mühelos durch das Holz und sorgt so für einen schnellen und sauberen Schnitt.

STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG

Spannen Sie die Sägekette werkzeuglos, indem Sie am Stellrad drehen. Die Führungsschiene wird durch das Festschrauben des Kettenraddeckels automatisch gesichert.





JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DEN AKKU-MOTORSÄGEN
MSA 60 C-B UND MSA 70 C-B.

SCHMALE SÄGEKETTE

Für sauberes, effizientes Schneiden bei geringerem Energieverbrauch.



STIHL ROLLOMATIC-FÜHRUNGSSCHIENE

Gehärtet – für lange Lebensdauer und maximale Präzision.



LEISER BETRIEB

Kein Gehörschutz notwendig.



ENERGIEEFFIZIENTER MOTOR

Für eine längere Akku-Laufzeit.



EXTREM LEICHT

Ermöglicht langes Arbeiten.



HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT

Für viele Schnitte in wenig Zeit.



STIHL KETTENSCHNELLSPANNUNG

Zum einfachen und schnellen Spannen der Kette.



STIHL QUICKSTOP-KETTENBREMSE

Das zusätzliche Bremssystem für noch mehr Sicherheit.



PERFEKT AUSBALANCIERT

Für leichte Handhabung.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Für lange Akku-Laufzeit und kurze Ladezeit.



BIS ZU 210 SCHNITTE

Mit nur einer Akku-Ladung.^①



ERGONOMISCHER BEDIENHEBEL MIT POTI-FUNKTION

Einfachere Bedienung und stufenlose Drehzahlregelung.




GUMMIERTER GRIFF

Für komfortablen und guten Halt.



① Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung und Sägen von Kantholz (10 x 10 cm) mit MSA 70 und AK 30.





WACHSEN SIE ÜBER SICH HINAUS

Entdecken Sie die Kraft des Akku-Hoch-Entasters HTA 50 von STIHL. Seine hohe Kettengeschwindigkeit gewährleistet eine optimale Schnittleistung auch an entfernten Ästen. Dazu kommt seine komfortable Handhabung dank leichten Aluminiummaterials.



**PRÄZISE LEISTUNG
IN JEDER HÖHE**
—

HTA 50



STIHL.DE/HTA50

AKKU-HOCH-ENTASTER

PRÄZISES ARBEITEN AUCH IN GRÖßTER HÖHE

Dieses Gerät ist perfekt abgestimmt und komfortabel zu bedienen und ermöglicht somit präzises Arbeiten in jeder Höhe.

KOMFORTABEL UND BEQUEM

Durch einen rutschfesten Griffbereich am Schaft liegt der HTA 50 komfortabel und bequem in der Hand. Darüber hinaus ermöglicht der Elektromotor geräuscharmes Arbeiten ohne Gehörschutz.

MAXIMALER KOMFORT

Nicht nur die Länge von bis zu 280 cm plus zusätzlichen 50 cm macht aus dem HTA 50 ein Hochleistungs-Gerät – der kompakte Schneidkopf sorgt außerdem für ideale Sichtverhältnisse, die eine gleichbleibend hohe Schnittleistung ermöglichen. Für noch mehr Flexibilität lässt sich der Schaft abnehmen, sodass das Gerät für Rechts- und Linkshänder geeignet ist.

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Erfahren Sie mehr über diese leistungsfähigen Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel und probieren Sie sie gleich aus. Auf [stihl.de](https://www.stihl.de) finden Sie den STIHL Fachhandel in Ihrer Nähe.

Ⓢ Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung mit AK 30.

FÜR BIS ZU

220

SCHNITTE

MIT NUR EINER AKKU-LADUNG[Ⓢ]

GERÄTELÄNGE VON

280 cm





STIHL EMPFIEHLT

SCHAFTVERLÄNGERUNG
Einfache Reichweitenverlängerung
um 50 cm. Aus Aluminium,
Gewicht 465 g




Preis 52,00 €

Best.-Nr. LA02 820 5000

JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DEM AKKU-HOCH-ENTASTER HTA 50.



KOMPAKTER SCHNEIDKOPF

Perfekte Sicht auf Schnitt.



LEISES BETRIEBSGERÄUSCH

Kein Gehörschutz notwendig.



TEILBARER SCHAFT

Für einfachen Transport und Lagerung.



SCHAFTVERLÄNGERUNG (ZUBEHÖR)

Von 280 cm auf 330 cm.



FÜR RECHTS- UND LINKSHÄNDER



HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT MIT 1/4"-PM3-SÄGEKETTE

Sehr gute Schnittleistung.



HALB-TRANSPARENTER ÖLTANK

Schnelle Sichtkontrolle.



SEHR HOHE, KONSISTENTE SCHNITTLISTUNG

Komfortables, effizientes Arbeiten.



LEICHTE ALUMINIUM- UND MAGNESIUMTEILE

Ermüdungsarmes Arbeiten.



ABRUTSCHSICHERUNG AM SCHAFT

Für guten Halt.



KOMPATIBEL ZU ALLEN AKKUS DES AK-SYSTEMS

AK 20 empfohlen.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Lange Laufzeit. Kurze Ladezeit.



MACHT DEN WEG FREI

Unglaublich kraftvoll, leise und einfach in der Anwendung.
Das BGA 57 ist ein leichtes Kraftpaket, mit dem das
Entfernen von Laub und Grünschnitt ein Leichtes ist.







BGA 57

AKKU-BLASGERÄT



[STIHL.DE/BGA57](https://www.stihl.de/BGA57)

WERDEN SIE MÜHELOS IHR LAUB LOS

LÄUFT BIS ZU

27 min

MIT NUR EINER AKKU-LADUNG[Ⓞ]

ANGENEHMES ARBEITEN

Befreien Sie Rasen, Terrasse oder Einfahrt bequem von Laub, Grünschnitt und leichtem Schmutz. Das Akku-Blasgerät BGA 57 ist nicht nur gut ausbalanciert, es verfügt auch über einen ergonomischen Griff für eine gute und komfortable Handhabung.

KRAFTVOLL, ABER LEISE

Die Blaskraft des BGA 57 ist genauso überzeugend wie seine geringe Geräuschentwicklung. Es ist so leise, dass Sie keinen Gehörschutz tragen müssen und Ihre Nachbarn sich nicht gestört fühlen.





SAUBER, LEISE UND KOMFORTABEL

EINFACH AN IHRE GRÖÖSE ANPASSBAR

Das Blasrohr des BGA 57 lässt sich an Ihre Körpergröße anpassen, so dass die Düse möglichst nahe am Boden ist. Auf diese Weise können Sie in aufrechter Haltung arbeiten, ohne dass die Blaskraft unnötig verloren geht.

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Erhalten Sie mehr Informationen und testen Sie die Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel. Sie finden ihn unter [stihl.de](https://www.stihl.de)





JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DEM AKKU-BLASGERÄT BGA 57.

RUNDDÜSE

Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.



LÄNGENVERSTELLBAR

Für maximale Blaskraft durch Nähe zum Boden und ergonomisches Arbeiten.



ENERGIEEFFIZIENTER MOTOR

Für hohe Blaskraft und geringeren Akku-Verbrauch.



GERINGE KREISELKRÄFTE

Für müheloses Handling.



AUFHÄNGEÖSE

Für eine platzsparende Aufbewahrung.



OPTIMALE BALANCE

Für langes, bequemes Arbeiten.



SEHR LEISE

Kein Gehörschutz notwendig.



ERGONOMISCHER GRIFF

Für komfortables Arbeiten.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Für lange Akku-Laufzeit und kurze Ladezeit.



GERINGES GEWICHT

Wichtig für lange, mühelose Einsätze.



ENTFERNT BIS ZU 900 m² LAUB

Mit nur einer Akku-Ladung. ^①



① Akku-Laufzeit bei beispielhafter Anwendung und trockenem Laub auf Asphalt mit AK 30.

BGA 60

AKKU-BLASGERÄT



STIHL.DE/BGA60

MÜHELOS DEN GARTEN VON LAUB BEFREIEN

SÄUBERT BIS ZU

900 m²

TROCKENES LAUB MIT NUR
EINER AKKU-LADUNG[Ⓞ]

MIT DER BOOSTER-FUNKTION EXTREM KRAFTVOLL ARBEITEN

Erleben Sie 60% mehr Leistung im Vergleich zum BGA 57. Das stärkste Akku-Blasgerät im AK-System mit integriertem EC Motor für kraftvolles Arbeiten in der Natur und eine hohe Langlebigkeit.

OPTIMALE LAUBKONTROLLE

Die variable Drehzahlregelung und Boostfunktion des BGA 60 lässt das Laubblasen äußerst effizient und präzise werden. Durch die einfache Verstellung des Blasrohres und die leichte Handhabung können Sie Oberflächen mühelos und leise reinigen. Das geringe Gewicht und die geräuscharme Bedienung machen die Benutzung noch angenehmer.

ZIEHT BLICKE AUF SICH

Der BGA 60 überzeugt nicht nur mit seiner Leistungsstärke, sondern glänzt auch im neuen STIHL Design.

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA


Erhalten Sie mehr Informationen und testen Sie die Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel. Sie finden ihn unter [stihl.de](https://www.stihl.de)

[Ⓞ] Im Boost-Modus mit AK 30



JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DEM AKKU-BLASGERÄT BGA 60.



RUNDDÜSE

Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.



METALLRING UM DIE BLASDÜSE

Zum Schutz vor Verschleiß.



BÜRSTENLOSER ELEKTROMOTOR (EC)

Für geringen Verschleiß und hohe Energieeffizienz.



NEUE, EINFACHE BLASROHRVERLÄNGERUNG

Für maximale Blaskraft durch Nähe zum Boden und ergonomisches Arbeiten.



AUFHÄNGEÖSE

Für eine platzsparende Aufbewahrung.



GERINGE KREISELKRÄFTE

Für müheloses Handling.



GERINGES GEWICHT

Wichtig für lange, mühelose Einsätze.



OPTIMALE BALANCE

Für langes, bequemes Arbeiten.



SEHR LEISE

Kein Gehörschutz notwendig.



VARIABLE EINSTELLBARE BLASKRAFT UND BOOST-MODUS

Boost-Modus mit 60% mehr Blaskraft im Vergleich zum BGA 57.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Für lange Akku-Laufzeit und kurze Ladezeit.



ERGONOMISCHER GRIFF

Für komfortables Arbeiten.



KOMPATIBEL MIT ALLEN AKKUS DES AK-SYSTEMS

AK 30 empfohlen.



ENTFERNT BIS ZU 900 m² LAUB

Mit nur einer Akku-Ladung. ^①



^① Im Boost-Modus mit AK 30.



ERLEBEN SIE FLEXIBILITÄT NEU —

Entdecken Sie die Kraft des Akku-Saughäckslers SHA 56 von STIHL. Mit seiner 2-in-1-Funktion ist er das ultimative Gartenwerkzeug – auf jede Situation vorbereitet. Mit hoher Benutzerfreundlichkeit und Leistung wird das Aufsaugen und gleichzeitige Häckseln von Laub und Heckenschnitt als auch das Zusammenblasen von Blättern und Papier einfacher als je zuvor.

SHA 56

AKKU-SAUGHÄCKSLER



[STIHL.DE/SHA56](https://stihl.de/sha56)

REINIGT BIS ZU /
SAUGT BIS ZU

**700 m² /
90 m²**

MIT NUR EINER AKKU-LADUNG[®]

BEEINDRUCKENDE LEISTUNG IN JEDER SITUATION

Damit Sie bei jeder Aufgabe volle Leistung zur Verfügung haben, kann der SHA 56 nicht nur zuverlässig aufsaugen und häckseln, sondern auch werkzeuglos, im Handumdrehen zum Blasgerät umgebaut werden.

FÜR DIE KRAFTVOLLE GARTENREINIGUNG

Dank des äußerst kraftvollen Gebläserads hat trockenes Laub keine Chance. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht lange Laufzeiten und sehr schnelles Aufladen.

EINFACHE UND KOMFORTABLE HANDHABUNG

Der perfekt ausbalancierte Saughäcksler SHA 56 liegt aufgrund seiner durchdachten Bauform komfortabel in der Hand: Die Installation ist einfach und kann ohne Werkzeug erfolgen. Darüber hinaus können Sie einfach und schnell zwischen den beiden leistungsfähigen Funktionen wechseln. Für eine optimale Ergonomie kann der Handgriff mit variabler Drehzahlregelung in beiden Arbeitsmodi um 180 Grad gedreht werden. Das längenverstellbare Blasrohr und der gepolsterte Schultergurt machen das Gerät zum idealen Gartenwerkzeug für Personen jeder Größe. Und schließlich ermöglicht die besonders große Gebläseradöffnung eine einfache Reinigung.





MULTIFUNKTIONAL UND LEISTUNGSSTARK

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Erfahren Sie mehr über diese leistungsfähigen Geräte bei Ihrem STIHL Fachhandel und probieren Sie sie gleich aus. Auf [stihl.de](https://www.stihl.de) finden Sie den STIHL Fachhandel in Ihrer Nähe.



STIHL EMPFIELHT

ANBAUSATZ FÜR SCHULTER-AUFFANGBEUTEL

Weniger Gewicht in der Hand, 45l Volumen, komfortablere Handhabung des Produkts an schwer zugänglichen Stellen.

76,00 €

Best.-Nr. SA02 007 1000



JEDER AUFGABE GEWACHSEN

MIT DEM AKKU-SAUGHÄCKSLER SHA 56.



GESCHWINDIGKEITS- REGLER

Gezielte Leistungsregelung.



LEISES BETRIEBSGERÄUSCH

Kein Gehörschutz notwendig.



GEBLÄSE MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD

Für eine gute Saugleistung maximale Akku-Laufzeit.



HÄCKSELSTERN AUS METALL

Zerkleinert das Sauggut.



ELEKTRISCHE ABSICHERUNG ALLER ANBAUTEILE

Gerät startet nur bei korrekter Montage.



180° DREHBARER HANDGRIF

Hoher Komfort bei allen Anwendungen.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Lange Laufzeit. Kurze Ladezeit.



KOMPATIBEL ZU ALLEN AKKUS DES AK-SYSTEMS

AK 20 empfohlen.



GROSSE GEBLÄSE-RADÖFFNUNG

Für einfaches Reinigen.



SMART DESIGNTER FANGSACK

Leicht zu leeren und demontieren und mit großer Beinfreiheit.



OPTIMAL AUSBALANCIERT

Ermüdungsfrei arbeiten. Leicht zu führen.



PRAKTISCHES 2-IN-1-GERÄT: SAUGHÄCKSLER UND BLASGERÄT IN EINEM

Einfacher und werkzeugloser Umbau.



SEITLICHE AUSSPARUNGEN DER SAUGROHRÖFFNUNG

Kein Festsaugen möglich.



STIHL AK-SYSTEM

AKKU-GERÄTE AK-SYSTEM

RMA 235



Ohne Akku
und Ladegerät
199,00 €

Best.-Nr. 6311 011 1415

Set mit AK 20 + AL 101
339,00 €

Best.-Nr. 6311 200 0045

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|----------------------------|
| Schnittbreite | 33 cm |
| Schnitthöhe | 25 bis 65 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 13 kg |
| Schallleistungspegel garantiert L_{wA} | 90 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen L_{pA} | 76 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ② | 3 dB(A) |
| Vibrationswert ahw | 1,8 m/s² |
| Unsicherheitsfaktor K ③ | 0,9 m/s² |
| Grasfangkorb | 30 l |

LEISTUNG^④

Akku-Typ Bei Rasenflächen bis zu ...

| | |
|-------|--------------------|
| AK 10 | 150 m ² |
| AK 20 | 300 m ² |
| AK 30 | 400 m ² |

RMA 239 C



Ohne Akku
und Ladegerät
369,00 €

Best.-Nr. 6320 011 1435

Set mit AK 20 + AL 101
519,00 €

Best.-Nr. 6320 011 1462

| | |
|--|----------------------------|
| Arbeitsbreite | 37 cm |
| Schnitthöhe | 30 bis 70 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 15 kg |
| Schallleistungspegel garantiert L_{wA} | 91 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen L_{pA} | 76 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ② | 2 dB(A) |
| Vibrationswert ahw | 1,4 m/s² |
| Unsicherheitsfaktor K ③ | 0,7 m/s² |
| Fangkorb | 40 l |

Akku-Typ Bei Rasenflächen bis zu ...

| | |
|-------|--------------------|
| AK 10 | 120 m ² |
| AK 20 | 250 m ² |
| AK 30 | 330 m ² |

RMA 243



Ohne Akku
und Ladegerät
429,00 €

Best.-Nr. WA20 011 1400

Set mit AK 20 + AL 101
569,00 €

Best.-Nr. WA20 011 1410

| | |
|--|----------------------------|
| Schnittbreite | 41 cm |
| Schnitthöhe | 25 bis 100 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 25 kg |
| Schallleistungspegel garantiert L_{wA} | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen L_{pA} | 83 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ② | 32 dB(A) |
| Vibrationswert ahw | 1,8 m/s² |
| Unsicherheitsfaktor K ③ | 0,9 m/s² |
| Grasfangkorb | 52 l |

Akku-Typ Bei Rasenflächen bis zu ...

| | |
|-------|--------------------|
| AK 10 | 115 m ² |
| AK 20 | 230 m ² |
| AK 30 | 300 m ² |

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

① Laufzeit kann je nach Ladezustand und Bedienung variieren.
② Unsicherheitsfaktoren K_{pA}/K nach RL 2006/42/ECRS.

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A).
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s².

AKKU-GERÄTE AK-SYSTEM

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG[Ⓞ]

RMA 248 T



Ohne Akku
und Ladegerät
539,00 €

Best.-Nr. WA21 011 1410

Set mit AK 30 S + AL 101
709,00 €

Best.-Nr. WA21 011 1430

| | |
|---|----------------------|
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe | 25 bis 65 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 29 kg |
| Schallleistungspegel garantiert L_{wA} | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen L_{pA} | 83 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} [Ⓞ] | 2 dB(A) |
| Vibrationswert ahw | 1,8 m/s ² |
| Unsicherheitsfaktor K [Ⓞ] | 0,9 m/s ² |
| Grasfangkorb | 52 l |

| Akku-Typ | Bei Rasenflächen bis zu ... |
|----------|-----------------------------|
|----------|-----------------------------|

| | |
|-------|--------------------|
| AK 10 | 130 m ² |
|-------|--------------------|

| | |
|-------|--------------------|
| AK 20 | 260 m ² |
|-------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------|
| AK 30 S | 340 m ² |
|---------|--------------------|

RMA 253 T



Ohne Akku
und Ladegerät
609,00 €

Best.-Nr. WA22 011 1410

Set mit AK 30 S + AL 101
779,00 €

Best.-Nr. WA22 011 1430

| | |
|---|----------------------|
| Arbeitsbreite | 51 cm |
| Schnitthöhe | 25 mm bis 100 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 30 kg |
| Schallleistungspegel garantiert L_{wA} | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen L_{pA} | 81 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} [Ⓞ] | 2 dB(A) |
| Vibrationswert ahw | 1,8 m/s ² |
| Unsicherheitsfaktor K [Ⓞ] | 0,9 m/s ² |
| Fangkorb | 55 l |

| Akku-Typ | Bei Rasenflächen bis zu ... |
|----------|-----------------------------|
|----------|-----------------------------|

| | |
|-------|--------------------|
| AK 10 | 125 m ² |
|-------|--------------------|

| | |
|-------|--------------------|
| AK 20 | 250 m ² |
|-------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------|
| AK 30 S | 325 m ² |
|---------|--------------------|

RMA 443 V



Ohne Akku
und Ladegerät
639,00 €

Best.-Nr. WA40 011 1420

Set mit AK 30 S + AL 101
809,00 €

Best.-Nr. WA40 011 1440

| | |
|---|----------------------|
| Arbeitsbreite | 41 cm |
| Schnitthöhe | 25 mm bis 100 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 26 kg |
| Schallleistungspegel garantiert L_{wA} | 91 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen L_{pA} | 78 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} [Ⓞ] | 2 dB(A) |
| Vibrationswert ahw | 2,2 m/s ² |
| Unsicherheitsfaktor K [Ⓞ] | 1,1 m/s ² |
| Fangkorb | 52 l |

| Akku-Typ | Bei Rasenflächen bis zu ... |
|----------|-----------------------------|
|----------|-----------------------------|

| | |
|-------|--------------------|
| AK 10 | 135 m ² |
|-------|--------------------|

| | |
|-------|--------------------|
| AK 20 | 270 m ² |
|-------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------|
| AK 30 S | 350 m ² |
|---------|--------------------|

RMA 448 V



Ohne Akku
und Ladegerät
689,00 €

Best.-Nr. WA41 011 1400

Set mit AK 30 S + AL 101
859,00 €

Best.-Nr. WA41 011 1430

| | |
|---|----------------------|
| Arbeitsbreite | 46 cm |
| Schnitthöhe | 25 mm bis 100 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 27 kg |
| Schallleistungspegel garantiert L_{wA} | 91 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen L_{pA} | 78 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} [Ⓞ] | 2 dB(A) |
| Vibrationswert ahw | 2,2 m/s ² |
| Unsicherheitsfaktor K [Ⓞ] | 1,1 m/s ² |
| Fangkorb | 52 l |

| Akku-Typ | Bei Rasenflächen bis zu ... |
|----------|-----------------------------|
|----------|-----------------------------|

| | |
|-------|--------------------|
| AK 10 | 130 m ² |
|-------|--------------------|

| | |
|-------|--------------------|
| AK 20 | 260 m ² |
|-------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------|
| AK 30 S | 340 m ² |
|---------|--------------------|

Ⓞ Mit Messer-Schneidgarnitur.

Ⓞ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen).

Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren.

AKKU-GERÄTE AK-SYSTEM

RLA 240



Ohne Akku
und Ladegerät

259,00 €

Best.-Nr. 6291 011 6600

Set mit AK 30 + AL 101

429,00 €

Best.-Nr. 6291 200 0004

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------------|
| Arbeitsbreite | 34 cm |
| Schnitthöhe | -7,5 mm bis +7,5 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 15 kg |
| Schallleistungspegel garantiert L_{WA} | 92 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen L_{pA} | 75 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K_{pA} ② | 3 dB(A) |
| Vibrationswert ahw | 4,8 m/s ² |
| Unsicherheitsfaktor K ③ | 2,4 m/s ² |
| Fangkorb | 50 l |

LEISTUNG^①

Akku-Typ Bei Rasenflächen bis zu ...^④

| | |
|-------|--------------------|
| AK 10 | 96 m ² |
| AK 20 | 190 m ² |
| AK 30 | 250 m ² |

HSA 50



Ohne Akku
und Ladegerät

169,00 €

Best.-Nr.
4521 011 3560

Set mit
AK 10 + AL 101

269,00 €

Best.-Nr.
4521 011 3570

| | |
|--|--------------------------|
| Schnittlänge | 50 cm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,9 kg |
| Schalldruckpegel ^② | 78 dB(A) |
| Schallleistungspegel ^③ | 89 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts ^④ | 2,0/1,6 m/s ² |
| Zahnabstand | 30 mm |

Akku-Typ Akku-Laufzeit^① Geschnittene
Hecke pro
Akku-Ladung

| | | |
|-------|---------|--------------------|
| AK 10 | 50 min | 175 m ² |
| AK 20 | 100 min | 350 m ² |
| AK 30 | 130 min | 420 m ² |

HSA 60



Ohne Akku
und Ladegerät

249,00 €

Best.-Nr.
HA06 011 3530

Set mit
AK 10 + AL 101

349,00 €

Best.-Nr.
HA06 011 3540

| | |
|--|--------------------------|
| Schnittlänge | 60 cm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,5 kg |
| Schalldruckpegel ^② | 77 dB(A) |
| Schallleistungspegel ^③ | 85 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts ^④ | 1,5/1,0 m/s ² |
| Zahnabstand | 34 mm |

Akku-Typ Akku-Laufzeit^① Geschnittene
Hecke pro
Akku-Ladung

| | | |
|-------|---------|--------------------|
| AK 10 | 70 min | 220 m ² |
| AK 20 | 140 min | 490 m ² |
| AK 30 | 175 min | 560 m ² |

HLA 56



Ohne Akku
und Ladegerät

249,00 €

Best.-Nr.
HA01 011 2910

Set mit
AK 20 + AL 101

389,00 €

Best.-Nr.
HA01 200 0050

| | |
|--|--------------------------|
| Schnittlänge | 45 cm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,8 kg |
| Schalldruckpegel ^② | 80 dB(A) |
| Schallleistungspegel ^③ | 88 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts ^④ | 1,5/1,5 m/s ² |
| Zahnabstand | 30 mm |
| Gesamtlänge ^⑤ | 210 cm |

Akku-Typ Akku-Laufzeit^① Geschnittene
Hecke pro
Akku-Ladung

| | | |
|-------|---------|--------------------|
| AK 10 | 50 min | 190 m ² |
| AK 20 | 100 min | 380 m ² |
| AK 30 | 120 min | 460 m ² |

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

- Empfohlener Akku
- Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

① Laufzeit kann je nach Ladezustand und Bedienung variieren.

② Unsicherheitsfaktoren K_{pA}/K nach RL 2006/42/ECRS.

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A).

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s².

⑤ Mit Schneidwerkzeug und Schutz

⑥ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen).

AKKU-GERÄTE AK-SYSTEM

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG[Ⓢ]

FSA 57



Ohne Akku und Ladegerät **169,00 €**
Best.-Nr. 4522 011 5730

Set mit AK 10 + AL 101 **269,00 €**
Best.-Nr. 4522 011 5740

Gewicht[Ⓢ] (ohne Akku) **2,7 kg**
Schalldruckpegel[Ⓢ] mit Standardwerkzeug **74 dB(A)**
Schallleistungspegel[Ⓢ] mit Standardwerkzeug **89 dB(A)**
Vibrationswert mit Standardwerkzeug, links/rechts[Ⓢ] **4,0/4,0 m/s²**
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug **149 cm**
Standard-Schneidwerkzeug **AutoCut C 3-2**

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit [Ⓢ] | Rasenflächen bis zu ... / Rasenkanten bis zu ... |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 25 min | 125 m ² / 625 m |
| AK 20 | 50 min | 250 m ² / 1.250 m |
| AK 30 | 60 min | 300 m ² / 1.500 m |

FSA 60 R




Ohne Akku und Ladegerät **199,00 €**
Best.-Nr. FA04 011 5700

Set mit AK 20 + AL 101 **339,00 €**
Best.-Nr. FA04 011 5740

Gewicht[Ⓢ] (ohne Akku) **3,1 kg**
Schalldruckpegel[Ⓢ] mit Standardwerkzeug **77 dB(A)**
Schallleistungspegel[Ⓢ] mit Standardwerkzeug **91 dB(A)**
Vibrationswert mit Standardwerkzeug, links/rechts[Ⓢ] **3,7/2,0 m/s²**
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug **168 cm**
Standard-Schneidwerkzeug **AutoCut C 6-2**

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit [Ⓢ] | Rasenflächen bis zu ... / Rasenkanten bis zu ... |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 13 min | 100 m ² / 500 m |
| AK 20 | 30 min | 250 m ² / 1.250 m |
| AK 30 | 38 min | 300 m ² / 1.500 m |

FSA 80



Ohne Akku und Ladegerät **359,00 €**
Best.-Nr. FA08 011 5700

Set mit AK 30 + AL 101 **529,00 €**
Best.-Nr. FA08 011 5710

Gewicht[Ⓢ] (ohne Akku) **4,8 kg**
Schalldruckpegel[Ⓢ] mit Standardwerkzeug **81 dB(A)**
Schallleistungspegel[Ⓢ] mit Standardwerkzeug **94 dB(A)**
Vibrationswert mit Standardwerkzeug, links/rechts[Ⓢ] **5,2/2,9 m/s²**
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug **178 cm**
Standard-Schneidwerkzeug **AutoCut 25-2**

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit [Ⓢ] | Rasenflächen bis zu ... / Rasenkanten bis zu ... |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 20 - 10 min | 1.000 m ² / 200 m ² |
| AK 20 | 50 - 30 min | 2.500 m ² / 500 m ² |
| AK 30 | 60 - 40 min | 3.000 m ² / 600 m ² |

HTA 50



Ohne Akku und Ladegerät **319,00 €**
Best.-Nr. LA02 011 6400

Set mit AK 20 + AL 101 **459,00 €**
Best.-Nr. LA02 200 0014

STIHL Oilomatic Sägekettentyp **PM3**
Gewicht[Ⓢ] (ohne Akku) **3,6 kg**
Schalldruckpegel[Ⓢ] **78 dB(A)**
Schallleistungspegel[Ⓢ] **94 dB(A)**
Vibrationswert links/rechts[Ⓢ] **0,5/1,0 m/s²**
Sägekettenteilung **1/4"**
Schienenlänge[Ⓢ] **25 cm**

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit [Ⓢ] | Gesägtes Holz pro Akku-Ladung [Ⓢ] |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 25 min | 80 Schnitte |
| AK 20 | 45 min | 170 Schnitte |
| AK 30 | 60 min | 220 Schnitte |

[Ⓢ] Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

[Ⓢ] Mit Schneidwerkzeug und Schutz
[Ⓢ] Sägen von 10 cm × 10 cm Kantholz

AKKU-GERÄTE AK-SYSTEM

MSA 60 C-B



Ohne Akku und Ladegerät **199,00 €**
Best.-Nr. MA04 011 5800

Set mit AK 20 + AL 101 **339,00 €**
Best.-Nr. MA04 011 5806

Leistungsaufnahme **0,9 kW**
STIHL Oilomatic **PM3**
Sägekettentyp
Gewicht^{②/③} (ohne Akku) **2,5/2,9 kg**
Schalldruckpegel^② **83 dB(A)**
Schallleistungspegel^② **94 dB(A)**
Vibrationswert links/rechts^③ **3,2/3,4 m/s²**
Sägekettenteilung **1/4" P**
Schienenlänge^③ **30 cm**

LEISTUNG^①

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit ^① | Gesägtes Holz pro Akku-Ladung ^③ |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 18 min | 60 Schnitte |
| AK 20 | 40 min | 160 Schnitte |
| AK 30 | 55 min | 190 Schnitte |

MSA 70 C-B



Ohne Akku und Ladegerät **239,00 €**
Best.-Nr. MA04 011 5816

Set mit AK 30 + AL 101 **409,00 €**
Best.-Nr. MA04 011 5822

Leistungsaufnahme **1,1 kW**
STIHL Oilomatic **PM3**
Sägekettentyp
Gewicht^{②/③} (ohne Akku) **2,5/2,9 kg**
Schalldruckpegel^② **83 dB(A)**
Schallleistungspegel^② **94 dB(A)**
Vibrationswert links/rechts^③ **3,2/3,4 m/s²**
Sägekettenteilung **1/4" P**
Schienenlänge^③ **30 cm**

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit ^① | Gesägtes Holz pro Akku-Ladung ^③ |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 18 min | 60 Schnitte |
| AK 20 | 40 min | 160 Schnitte |
| AK 30 | 45 min | 210 Schnitte |

BGA 57



Ohne Akku und Ladegerät **129,00 €**
Best.-Nr. 4523 011 5960

Set mit AK 20 + AL 101 **269,00 €**
Best.-Nr. 4523 011 5970

Gewicht (ohne Akku) **2,3 kg**
Schalldruckpegel^② **79 dB(A)**
Schallleistungspegel^② **90 dB(A)**
Vibrationswert rechts^③ **0,6 m/s²**
Blaskraft^③ **9 N**
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse/Flachdüse **55/60 m/s**
Luftdurchsatz mit Runddüse/Flachdüse **620/560 m³/h**

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit ^① | Gesäuberte Fläche pro Akku-Ladung ^③ |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 10 min | 380 m ² |
| AK 20 | 22 min | 760 m ² |
| AK 30 | 27 min | 900 m ² |

BGA 60



Ohne Akku und Ladegerät **199,00 €**
Best.-Nr. BA04 011 5900

Set mit AK 30 + AL 101 **369,00 €**
Best.-Nr. BA04 011 5940

Gewicht (ohne Akku) **2,3 kg**
Schalldruckpegel^② **76 dB(A)**
Schallleistungspegel^② **89 dB(A)**
Vibrationswert rechts^③ **1,2 m/s²**
Blaskraft^③ **15 N**
Luftdurchsatz mit Runddüse/Flachdüse **780/- m³/h**

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit ^① | Gesäuberte Fläche pro Akku-Ladung ^③ |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 9 min | 380 m ² |
| AK 20 | 13 min | 760 m ² |
| AK 30 | 16 min | 900 m ² |

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

■ Empfohlener Akku
■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

① Laufzeit kann je nach Ladezustand und Bedienung variieren.

② Gewicht ohne Führungsschiene und Sägekette

③ Gewicht mit Führungsschiene und Sägekette

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A).

⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s².

⑥ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

AKKU-GERÄTE AK-SYSTEM

SHA 56



Ohne Akku
und Ladegerät

269,00 €

Best.-Nr.
SA02 011 7100

Set mit
AK 20 + AL 101

409,00 €

Best.-Nr.
SA02 200 0005

TECHNISCHE DATEN

| | im Saugmodus | im Blasmodus |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Gewicht (ohne Akku) | 4,2 kg | 3,2 kg |
| Schalldruckpegel [Ⓢ] | 83 dB(A) | 81 dB(A) |
| Schalleistungspegel [Ⓢ] | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts [Ⓢ] | 0,8/0,8 m/s² | 1,1/- m/s² |
| Blaskraft [Ⓢ] | - | 8 N |
| Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse/Flachdüse | - | 47/61 m/s |
| Luftdurchsatz mit Runddüse/Flachdüse | - | 560/490 m³/h |

LEISTUNG[Ⓢ]

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit [Ⓢ] | Saugmodus/ Blasmodus: Gesäuberte Fläche pro Akku-Ladung [Ⓢ] |
|----------|----------------------------|--|
| AK 10 | 12 min | 38 m² / 300 m² |
| AK 20 | 25 min | 75 m² / 600 m² |
| AK 30 | 30 min | 90 m² / 700 m² |

KMA 80 R



Ohne Akku und Ladegerät

319,00 €

Best.-Nr.
FA08 011 6800

| | |
|---|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme (kW) | 1,0 |
| Gewicht (ohne Akku und KombiWerkzeug) | 3,1 kg |
| Schalldruckpegel [Ⓢ] | 90 dB(A) |
| Schalleistungspegel [Ⓢ] | 102 dB(A) |
| Vibrationswert links/rechts [Ⓢ] | 5,0/3,2 m/s² |

| Akku-Typ | Akku-Laufzeit [Ⓢ] (mit Anbau FS- KM und Gras- schneideblatt) | Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu... pro Akku-Ladung |
|----------|--|--|
| AK 10 | 20 - 10 min | 1.000 m / 200 m² |
| AK 20 | 40 - 20 min | 2.500 m / 500 m² |
| AK 30 | 50 - 30 min | 3.000 m / 600 m² |

Ⓢ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren

Ⓢ Sägen von 10 cm × 10 cm Kantholz
Ⓢ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
Ⓢ Trockene Blätter auf Asphalt

ZUBEHÖR

STANDARDLADegerät AL 101



230 V. Kompatibel mit den STIHL AK- und AP-Akkus. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

49,00 €

Best.-Nr. 4850 430 2520

AKKUS AK



NEU

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.

AK 10
99,00 €

Best.-Nr.
4520 400 6530

AK 20
139,00 €

Best.-Nr.
4520 400 6535

AK 30
179,00 €

Best.-Nr.
4520 400 6540

AK 30 S
179,00 €

Best.-Nr.
4520 400 6545

SCHNELLADegeräte

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK-, AP- und AR-L-Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.



AL 301
Best.-Nr. EA09 430 5500

139,00 €

NEU AL 501
Best.-Nr. EA09 430 5700

199,00 €

SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA



Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm für den Akku-Heckenschneider HLA 56. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

52,00 €

Best.-Nr. HA01 820 5000

DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM



Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 248, RMA 339/339 C sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

4,50 €

Best.-Nr. 4520 602 0900

AKKU-TRAGTASCHE



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

31,00 €

Best.-Nr. 0000 881 0520

SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA



Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm für den Akku-Hoch-Entaster HTA 50. Aus Aluminium, Gewicht 465 g.

52,00 €

Best.-Nr. LA02 820 5000

STANDFUß FÜR HLA UND HTA



Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Für HLA 56 und HTA 50.

24,50 €

Best.-Nr. HA01 007 1000

ANBAUSET FANGSACK



45 l. Schultergetragener Fangsack für SHA 56. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage am SHA 56 möglich.

76,00 €

Best.-Nr. SA02 007 1000

ÜBERSICHT AKKU-ENERGIE UND AKKU-LADEZEITEN

| Akku-Typ | Akku-Energie ^① | Gewicht | Akku-Ladezeiten Kapazität: 80%/100% | |
|----------|---------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| AK 10 | 72 Wh | 0,8 kg | AL 101 | 70/95 min |
| | | | AL 301 | 25/40 min |
| AK 20 | 144 Wh | 1,2 kg | AL 101 | 135/180 min |
| | | | AL 301 | 30/50 min |
| AK 30 | 180 Wh | 1,3 kg | AL 101 | 160/205 min |
| | | | AL 301 | 35/60 min |
| AK 30 S | 180 Wh | 1,3 kg | AL 101 | 160/205 min |
| | | | AL 301 | 35/60 min |

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer.

! Nur solange der Vorrat reicht!



FÜR SIE DA: IHR STIHL FACHHANDEL

Akku Power. Von STIHL. Wir wissen genau, für welche Anwendungsbereiche die STIHL Produkte am besten geeignet sind, und geben Ihnen gerne wertvolle Tipps zur Verwendung und Wartung Ihrer Geräte. Wir sind auch qualifiziert, Ihnen einen umfassenden Kundendienst für Ihre STIHL Produkte anzubieten. Damit auch Sie jeder Aufgabe gewachsen sind.

**WEITERE INFORMATIONEN
UND BERATUNG UNTER [STIHL.DE](https://www.stihl.de)**

0421 000 6406. M15. A24. AC. S0124. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Gedruckt in Deutschland. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Umweltfreundliches, chlorfrei gebleichtes Papier. Druckdatum 01/2024.

